Röben
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

РХС
РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

Клинкерный кирпич и плитка

Каталог изделий

Строительная керамика Röben
Хорошо складывается

	NF КЛИНКЕР	NF – SP КЛИНКЕР ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	VNF КЛИНКЕР ПОЛНОТЕЛЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	PENF КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА УГЛОВАЯ
РАЗМЕР [ММ]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	–	–	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 длина ребра 115
ШТ./М²	48	48	48	–	–	48	–
ШТ./ПОДДОН	416	728	312	–	100	1824	
ВЕС 1 ШТ.	до 3 кг.	до 2 кг.	до 4,4 кг.	до 2,9 кг.	до 4,4 кг.	до 0,6 кг.	Около 0,8 кг.
MELBOURNE							
	16 гладкий	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	26 рифлёный	◆	◆	◆			◆	◆
CANBERRA							
	17 гладкий	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	27 рифлёный	◆	◆	◆			◆	◆
ADELAJDA							
	19 гладкий	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	29 рифлёный	◆	◆	◆			◆	◆
VICTORIA							
	56 красный	◆	◆	◆			◆	◆
	57 с оттенком	◆	◆	◆			◆	◆
PERTH							
	50 гладкий	◆	◆	◆	◆	◆	*	*
PORTLAND							
	10 гладкий	◆	*	◆			*	*

	NF КЛИНКЕР	NF – SP КЛИНКЕР ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	VNF КЛИНКЕР ПОЛНОТЕЛЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	КЛИНКЕР ФАСОННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	PENF КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА УГЛОВАЯ
РАЗМЕР [ММ]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	–	–	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 длина ребра 115
ШТ./М²	48	48	48	–	–	48	–
ШТ./ПОДДОН	416	728	312	–	100	1824	
ВЕС 1 ШТ.	до 3 кг.	до 2 кг.	до 4,4 кг.	до 2,9 кг.	до 4,4 кг.	до 0,6 кг.	Около 0,8 кг.
SYDNEY							
	20 с оттенком	◆	◆	◆			*	*
BRISBANE							
	22 с оттенком гладкий	◆	◆	◆			◆	◆
DARLING**							
	67 с оттенком	◆	◆	◆			*	*
DARWIN							
	38 гладкий	◆	◆	◆	◆	◆	*	*
KASZTAN**							
	11 гладкий	*		*				
TRENTINO**							
	12 гладкий	*		*				
TOBAGO**							
	13 гладкий	*		*				
MADURO**							
	14 гладкий	*		*				

* – по заказу ◆ – имеется в наличии ** – Под спецзаказы свыше 100 000 штук.

Клинкерный кирпич

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

Завод в Сьроде Слёнской предлагает 13 видов клинкерного кирпича (в 7 форматах) а также богатый ассортимент импортного кирпича со всех европейских заводов компании Röben.

Технические данные PN EN 771-1:2011

Общая площадь перфорации		> 15% ≤ 50%
Наружная стенка		21 мм
Объемная плотность		1500 кг./м^3
Прочность		45 Н/мм^2
Влагопоглощение		до 6%
Морозостойкость – категория		F2
Кислотостойкость и щелочестойкость		Да
Коэффициент теплопроводности	кирпич NF:	P = 50% – 0,37 Вт/(мК)
		P = 90% – 0,43 Вт/(мК)
	кирпич SP и 7-S:	P = 50% – 0,45 Вт/(мК)
		P = 90% – 0,51 Вт/(мК)
	кирпич VNF:	P = 50% – 0,62 Вт/(мК)
		P = 90% – 0,69 Вт/(мК)

MELBOURNE / красный гладкий



MELBOURNE / красный рифлёный



Клинкерный кирпич

MADURO** / гладкий глазурованный

новинка

TRENTINO** / гладкий глазурованный

новинка

** – Под спецзаказы свыше 100 000 штук.

Клинкерный кирпич

KASZTAN** / гладкий глазурованный

новинка

TOBAGO** / гладкий глазурованный

новинка

** – Под спецзаказы свыше 100 000 штук.

Клинкерный кирпич

CANBERRA / с оттенком гладкий



CANBERRA / с оттенком рифлёный



Клинкерный кирпич

ADELAJDA / бургунд гладкий

ADELAJDA / бургунд рифлёный



Клинкерный кирпич

VICTORIA / слеза красный



VICTORIA / слеза с оттенком



Клинкерный кирпич

PERTH / коричневый гладкий

PORTLAND / антрацитовый гладкий

Клинкерный кирпич

SYDNEY / **антрацитовый с оттенком**

BRISBANE / **кирпич антрацит с оттенком гладкий**

новинка

Клинкерный кирпич

DARLING** / красно желтый с оттенком

** – Под спецзаказы свыше 100 000 штук.

DARWIN / красно коричневый гладкий



Перевязки кирпичной кладки



РУССКАЯ КЛАДКА



ФЛАМАНДСКАЯ КЛАДКА



ТЫЧКОВАЯ КЛАДКА



ГОТИЧЕСКАЯ КЛАДКА



ГОЛЛАНДСКАЯ КЛАДКА



ЦЕПНАЯ КЛАДКА



КРЕСТОВАЯ СВЯЗЬ ТИП 1



КРЕСТОВАЯ СВЯЗЬ ТИП 2



СИЛЕЗСКАЯ КЛАДКА



ЛОЖКОВАЯ КЛАДКА
СДВИГ НА ½ КИРПИЧА



ЛОЖКОВАЯ КЛАДКА
СДВИГ НА ⅓ КИРПИЧА



ЛОЖКОВАЯ КЛАДКА
СДВИГ НА ¼ КИРПИЧА



Фасонный кирпич

КОНЕЦ – ДЕЛУ ВЕНЕЦ

В ассортименте продуктов Röben есть широкий выбор фасонных кирпичей. Именно они позволяют выполнять самые сложные архитектурные детали. С фасонным кирпичом все становиться возможным. Правильно используемые возможности кирпича могут успешно подчеркнуть индивидуальный характер дома.

Крышки на столбики

- Размеры 42 × 42 × 9 см и 30 × 30 × 8,5 см
- бетонный стержень не пропускающий влагу
- В продаже без фуги, для индивидуалного применения

Керамические крышки на столбы

Доступные цвета: коричневый и красный



Клинкерные крышки

Доступные цвета: соответствуют ассортименту кирпича NF-SP форматов, продукции фирмы Röben



Melbourne красный • с фугой



Canberra с оттенком • с фугой



Canberra с оттенком • с фугой



Adelajda бургунд • с фугой



Adelajda бургунд • без фуги



Melbourne красный • с фугой

Стандартные образцы фигурного кирпича

Нестандартные виды фигурного кирпича производятся по спецзаказу

Тип 112



Тип 410



Тип 302



Тип 122



Тип 411



Тип 600



Тип 119



Заводы

Производство в городе Сьрода-Слёнска

Röben
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА

Компания Röben – это часть немецкого семейного концерна производящего строительные материалы **уже более 160 лет**. В половине XIX века были основаны фрисландские кирпичные заводы, которые положили начало современной сети заводов в Европпе и Америке. В 1995 году в состав концерна, с богатой традицией, вошли польские заводы, расположенные в городе Сьрода-Слёнска.
Именно здесь был открыт самый большой в Европе и самый современный завод по производству керамической черепицы.
Причиной успеха компании Röben является сочетание многих факторов. Из местных залежей глины добывают высококачественное сырье для производства клинкерного кирпича и плитки, керамической черепицы, и кровельных аксессуаров. Природное сырье, новаторские технологические решения и многолетний опыт – эти факторы обеспечивают производство высококачественных строительных материалов. Благодаря изделиям марки Röben очередные поколения инвесторов имеют возможность воплощать свои мечты о красивом и надежном доме.

Высокие технические параметры, прочность, эстетический вид и приемлемая цена — это достоинства изделий Röben.

BUDOWLANA
MARKA ROKU

Röben
Строительная марка года
2004, 2005, 2006,
2008, 2009, 2010, 2014
В категории Кровельные покрытия.

Региональные представители

РХС
РЕГИОНХАУССТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский
пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного
ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

PN-EN 1304: норма от января 2007 года на керамические изделия. Определение и спецификация изделий Аннекс Б.
У одноцветных черепиц допустима разница оттенков, являющаяся следствием процесса продукции керамических изделий.
Цвета кирпича представленные в каталоге имеют характер только визуальный и могут отличаться оттенком от действительного цвета продукта.
Компания Röben не несет ответственности за возможное отличие действительного цвета продукта от представленного в каталоге.