



**РХС**  
РЕГИОНХАУССТРОЙ

**RUUKKI**  
LIVING. WORKING. MOVING.



## Металлочерепица Decorey (Декорей)

Благодаря низкому профилю металлочерепица Decorey® (Декорей) выглядит современно и стильно. За счет своей конкурентной цены Decorey® идеально подходит и для реконструкции крыш, и для нового строительства. Теперь возможность установить современную и элегантную кровлю Ruukki появилась у каждого.

Кровля Decorey® (Декорей) производится из стали с покрытием Polyester и поставляется с гарантией сроком 30 лет на технические и 10 лет на эстетические характеристики.

### **Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов**

Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте [ruukki-krovlya.ru](http://ruukki-krovlya.ru)




Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2014. Все права защищены Rautaruukki Corporation

## Размеры



EN 14782



## Изделие

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Код                  | TS28-350-1130  |
| Общая высота профиля | 28 мм          |
| Шаг волны            | 400 мм         |
| Полезная ширина      | 1130 мм        |
| Полная ширина        | 1181 мм        |
| Мин. длина           | 900 мм         |
| Макс. длина          | 6000 мм        |
| Толщина материала    | 0,5 мм         |
| Минимальный уклон    | 12 ° (1:5)     |
| Товарная единица     | м <sup>2</sup> |


## Цвета и покрытия



RR 11 Spruce green



RR 29 Red



RR 32 Dark Brown

## Покрyтия

Продукция с покрытием Polyester поставляется с гарантией 30 лет на технические и 10 лет на эстетические характеристики.

Polyester - это стандартное покрытие для поверхности металлических кровель, широко представленное на рынке. Оно достаточно хорошо выдерживает воздействие климатических факторов. Поэтому кровельные материалы с покрытием Polyester - это разумный выбор, если Вы ищете достойную кровлю по доступной цене.

Узнать больше о покрытии Polyester для наружного применения

## Материалы

### Допуски

|          |          |
|----------|----------|
| Изделие  | EN 508-1 |
| Материал | EN 10143 |

### Материал

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Горячеоцинкованный стальной лист     | EN 10346   |
| Изделия из плоской стали с покрытием | EN 10169-1 |
|                                      | EN 10169-2 |

### Спецификация на материал

|   |           |
|---|-----------|
| Толщина материала (мм)                      | 0.5       |
| Вес (кг/м <sup>2</sup> )                    | 4.5       |
| Покрытие                                    | Polyester |
| Минимальный объем цинка (г/м <sup>2</sup> ) | 275       |



**Офис продаж «СЕВЕР»:**  
С-Пб, ШАФИРОВСКИЙ  
ПР., д.17 ЛИТЕРА О  
Тел. многоканальный:  
+ 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «ЮГ»:**  
С-Пб, ПР. НАРОДНОГО  
ОПОЛЧЕНИЯ, д.10  
Тел. многоканальный:  
+ 7 (812) 644-60-60

[WWW.PXC-SPB.RU](http://WWW.PXC-SPB.RU)