



РХС
РЕГИОНХАУССТРОЙ

RUUKKI
LIVING. WORKING. MOVING.



Металлочерепица Finnera (Финнера)

Металлочерепица Finnera (Финнера) чрезвычайно надежна и практична. Революционная технология загиба края листа обеспечивает стойкость к погодным условиям. Удобный модульный формат листов значительно упрощает монтаж кровли и обеспечивает отсутствие неоправданных отходов при сложной конфигурации крыши.

Металлочерепица Finnera (Финнера) выпускается в Финляндии с полимерным покрытием Purex™ – это инновационное покрытие, разработанное Ruukki специально для кровельных листов. Finnera поставляется с гарантией сроком 40 лет на технические и 15 лет на эстетические характеристики.

Подробная информация по металлическим кровлям и дилерам для частных клиентов

Всё о стальных кровлях и локальных дилерах можно узнать на сайте ruukki-krovlya.ru




Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2014. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Размеры



EN 14782



Изделие

Код	TS52-330-1140
Общая высота профиля	52 мм
Шаг волны	330 мм
Полезная ширина	1140 мм
Полная ширина	1190 мм
Полезная длина	660 мм
Полная длина	705 мм
Вес единицы	5,2 кг
Полезная площадь единицы	0,75 м ² /шт.
Минимальный уклон	12° (1:5)
Товарная единица	шт.

Цвета и покрытия



RR 29 Red

RR 32 Dark Brown

RR 33 Black

RR 750 Tile red

RR 887 Chocolate
brown

**RR 23 Dark grey****Покрытия**

Продукция с покрытием Purex™ поставляется с гарантией 40 лет на технические и 15 лет на эстетические характеристики.

Purex™ - это слегка структурированное покрытие с элегантной матовой поверхностью, разработанное Ruukki специально для кровельных листов. Оно отвечает современным тенденциям полимерных покрытий для наружного применения. Если вы ищете одновременно и современный дизайн, и прочность, и идеальное соотношение цены и качества, Purex™ - ваш выбор.

Узнать больше о покрытии Purex для наружного применения

Материалы**Допуски**

Изделие	EN 508-1
Материал	EN 10143

Материал

Горячеоцинкованный стальной лист	EN 10346
Изделия из плоской стали с покрытием	EN 10169-1
	EN 10169-2

Спецификация на материал

Толщина материала (мм)	0.50
Вес (кг/м ²)	5.0
Покрытие	Purex
Минимальный объем цинка (г/м ²)	275



Офис продаж «СЕВЕР»:
С-Пб, ШАФИРОВСКИЙ
пр., д.17 ЛИТЕРА О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «ЮГ»:
С-Пб, пр. НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU